

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK

a *Dodo-Inflatables.com* ugrálóvárainak használatához

A maximális megengedett testmagasság **1,50 méter**.

A minimális életkor **3 év**, a maximális életkor **14 év**.

Maximális felhasználószám: lásd a termékleírás műszaki adatait.

A következő fúvók használata kötelező:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 LE, Huawei Air Blower REH-2E - 2 LE vagy Gibbons Metal 1,5 LE Bouncy Blower.

A maximálisan megengedett lejtés **5% bármely irányban**.

Az ugrálóvár csak legfeljebb **5-ös szélességig (38 km/h)** használható.

Folyamatos felügyelet nagykorú személy által kötelező.

A **biztonsági távolságot mindig be kell tartani** (legalább 1,8 m a falak mellett, legalább 3,5 m a nyitott oldalaknál).

Megfelelő rögzítést mindig biztosítani kell (lásd 2. oldal).



Telefon

+49 89 12 50 18 700



Email

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Weboldal

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Iroda és raktár címe

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
NÉMETORSZÁG**

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ | Helyszín

- A telepítési terület lejtése nem haladhatja meg az 5%-ot.
- Az ugrálóvárat megfelelő távolságra kell elhelyezni a lehetséges veszélyforrásoktól (pl. légvezetékek, kerítések, fák, falak stb.).
- Az ugrálóvár körül akadálymentes területet kell biztosítani, hogy elkerülhetők legyenek a sérülések. Ennek méretét a legmagasabb platform magasságának 2-vel való osztásával kell meghatározni. Az akadálymentes térnek legalább 1,8 m-nek kell lennie a falakkal ellátott oldalakon, és legalább 3,5 m-nek a nyitott oldalakon.
- Ha a teljes területet kerítéssel veszik körül a látogatói forgalom szabályozása érdekében, a kerítésnek legalább 1,8 m-re kell lennie a falas oldalaktól és legalább 3,5 m-re a nyitott oldalaktól. A bejárat minimális szélessége 1,0 m kell legyen.
- A telepítési területet meg kell tisztítani a törmelékektől és/vagy éles tárgyaktól. Védőalátét használata kötelező.
- Az ütközési felület mérete minden nyitott oldalon legalább 1,2 m legyen. Javasolt ütéscsillapító szőnyegek használata.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ | Rögzítés

- Az ugrálóvár egy rögzítőrendszerrel van ellátva, amely biztosítja a talajhoz való stabil rögzítést.
- Szabadtéri használat esetén az ugrálóvárat lehetőség szerint földszögekkel kell rögzíteni.
- Az ugrálóvárat legalább hat földszöggel kell rögzíteni.
- A hatóerő iránya 30° és 45° közötti szögben kell legyen a talajhoz képest. A földszögeket a hatóerő irányával ellentétes szögben kell elhelyezni.
- A földszögek nem állhatnak ki 2,5 cm-nél jobban a talajból.
- Ha a földszögek használata nem lehetséges (aszfalt stb.), az ugrálóvárat egy hasonlóan hatékony módszerrel kell rögzíteni, például a rögzítési pontokat a talajon lévő rögzítésekhez, homokzsákokhoz, víztartályokhoz vagy más súlyozott eszközökhöz kell csatlakoztatni, amelyek legalább 1.600 N terhelést bírnak el, ami legalább 160 kg rögzítési pontonként.
- Ha az ugrálóvárat járműhöz vagy más mozgatható géphez rögzítik, azokat mozdulatlanrá kell tenni és az üzemeltetőnek felügyelnie kell.
- Beltéri használat esetén a stabilitás biztosítására ballaszt rendszert kell alkalmazni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A felfújás és leeresztés során minden felhasználónak távol kell maradnia az ugrálóváról.
- Az ugrálóvárat csak felnőtt (18 év feletti) személy felügyelete mellett lehet használni.
- Az ugrálóvár folyamatos felügyeletet igényel. A felügyelő személynek figyelemmel kell kísérnie az összes tevékenységet az ugrálóvárban.
- Ha az ugrálóvár nincs használatban, le kell eresztetni, és az áramellátást ki kell kapcsolni.
- A felhasználóknak biztonságos és szervezett hozzáférést kell biztosítani az ugrálóvár bejárataihoz és kijárataihoz.
- A felügyelő személynek síppal vagy más jelzőeszközzel kell tudnia figyelmeztetni a gyerekeket.
- A felügyeleti személyzetnek egyértelműen felismerhetőnek kell lennie.
- A nagyobb, hevesebb gyerekeket el kell különíteni a kisebbektől.
- Használata kizárólag 14 év alatti és legfeljebb 1,50 m magas gyerekek számára engedélyezett.
- A megengedett maximális gyereklétszámot (lásd 2. oldal) nem szabad túllépni.
- Vihar közeledtével és/vagy erős szél esetén a használatot azonnal meg kell szüntetni, és az ugrálóvárat le kell bontani.
- A maximális megengedett szélesebbesség 38 km/h (5-ös erősség a Beaufort-skálán, lásd lent). Ha a szél erősebb, eső esik vagy vihar közeleg, azonnal be kell fejezni a használatot, és ki kell engedni a levegőt.
- A gyerekeknek le kell venniük a cipőjüket és a szemüvegüket.
- Minden kemény, hegyes vagy veszélyes tárgyat el kell távolítani a testről.
- Az ételek, italok és rágógumi fogyasztása az ugrálóvárban tilos.
- A bejárat/kijárat mindig szabadon kell maradjon.
- A falakra mászni vagy azokba kapaszkodni tilos.
- Bukfencek / szaltók és durva játék tilos.